



Република Србија
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

**Одељење за урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско-правне послове**
Број предмета: ROP-SVI-33854-LOC-1/2023
Заводни број: 350-127/2023-IV/03
Датум: 30.10.2023. године
С В И Л А Ј Н А Ц

Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско - правне послове Општинске управе општине Свилајнац, поступајући по захтеву Друштва са ограниченим одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже РЕСАВА-ГАС, Свилајнац, Матични број: 20183004, ПИБ: 104536442, ул. Хајдук Вељкова бр. 23, поднетог преко пуномоћника Владимира Рајковића, [REDACTED]
по Овлашћењу број 23 од 12.06.2020. године, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), одредби Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС", број 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", број 68/2019), а у складу са Планом генералне регулације за насеље Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 3/2013 и 36/2020), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I - За извођење радова на: изградњи / постављању мерно-регулационог сета G-16 Qmax=25m³/h за производну халу са административним анексом "Alcom worldwide доо Пећинци-Шимановци" у ул. Нова 4 бб, у Свилајнцу, на катастарској парцели број: 5900/23 К. О. Свилајнац, у Свилајнцу.

- Површина катастарске парцеле бр. 5900/23 К. О. Свилајнац: 22800m².

II - планирана намена: мерно-регулациони сет / локални подземни цевовод за транспорт гаса – категорија објекта Г - класификационе ознаке 222100 – 100% - цевоводи за гас

III – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: Предметна парцела је изграђена, има директан приступ постојећој јавној саобраћајној површини - улица Нова 4 (Означеног као катастарска парцела број 5900/15 КО Свилајнац), задовољава и друге параметре прописане планским документом.

За грађење, односно постављање трансформаторских станица 10/0,4 kV, 20/0,4 kV 35/0,4 kV i 35/10 kV, мерно-регулационих станица за гас код потрошача, електродистрибутивних, електропреносних, анемометарских и метеоролошких стубова, као и стубова електронских комуникација, примењују се одредбе члана 69 Закона о планирању и изградњи, којим су дефинисани посебни случајеви формирања грађевинске парцеле.

IV – Намена објекта и врста планираних радова: према поднетом захтеву и приложеном Идејном решењу изградње / безбедног постављања мерно-регулационог сета G-16 Qmax=25m³/h и прикључног гасовода са условима мера заштите од пожара и експлозија за производну халу са административним анексом "Alcom worldwide доо Пећинци-Шимановци" у ул. Нова 4 бб, у Свилајнцу, на катастарској парцели број: 5900/23 К. О. Свилајнац, у Свилајнцу, број техничке документације: ИДР-003/23, израђеном у Свилајнцу, 06.10.2023. године, од стране пројектанта: "РЕСАВА-ГАС" Д.О.О. Свилајнац, Улица Хајдук Вељкова бр. 23, чији је главни пројектант: Јелена Марковић, дипл. инж. маш. са лиценцом ИКС броја: 330 Н676 09, а који се састоји од 0-главне свеске и 6-машинског пројекта, предвиђено је следеће и то:

- Тип објекта: локални подземни цевовод за транспорт гаса
- Врста радова: нова градња
- Категорија објекта: Г
- Класификациони број: 222100 – 100% - цевоводи за гас

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

- ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА:

Укупна дужина прикључног гасовода: сса. 12m

Дубина подземног дела гасне инсталације: до 0,8m

Ширина канала: 0,4m

- Техничке и експлоатационе карактеристике објекта: гасовод се изводи од ПЕ цеви за гас

- Начин градње: гасовод би се водио подземно. При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, прелази би били изведени прокопавањем и подбушивањем, у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015)

- Етапност градње: у целости.

V - Плански основ: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СВИЛАЈНАЦ
("Службени гласник општине Свилајнац", број 3/2013 и 36/2020)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Просторне и урбанистичке целине: зона 1 – грађевинско подручје градског грађевинског земљишта; целина 1.3. веће појединачне претежне намене, зона претежне намене: индустрија – где се директно примењују правила уређења и грађења дата Планом генералне регулације за насеље Свилајнац.

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА: ИНДУСТРИЈА

Објекти чија је изградња дозвољена

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња више главних објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле односно комплексе.

У сваком појединачном комплексу намењеном претежно за индустрију (алтрн: привреда) могу се градити привредни, индустријски и производни објекти и сви објекти који су у функцији производње и привреде, пословни, изложбени, сервисно - радни објекти.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена. Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној процедуре не обезбеди сагласност на процену утицаја објекта на животну средину.

ГАСИФИКАЦИЈА

Газовање топлотном енергијом заснивати на три принципа:

- уштеда-смањење потрошње по јединици простора и економична градња нових објеката у овом погледу,
- рентабилна комплементарност потрошње појединачних енергената,-оставити могућност коришћења свих горива без обзира на коњуктуру,
- максимално коришћење изграђених капацитета.

Због могућег одступања података из катастра подземних водова од стања на терену, при извођењу радова неопходно је извршити пробне ископе ради утврђивања тачног положаја.

При изградњи објекта потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација у складу са:

- Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16бара („Сл. гласник РС“, бр. 37/13, 87/15)
- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска већег до 16бар („Сл. гласник РС“, бр. 86/15)

Услови за пројектовање и изградњу гасоводне мреже

Предвидети трасе – локације дистрибутивних гасовода у регулационим профилима постојеће и планираних саобраћајница и то само са једне стране улице по принципу затворених гасних прстенова (како је приказано у графичком делу плана). У тротоарима сви

гасоводи се подземно постављају са минималним надслојем од 80 см изнад горње коте цеви до нивелете тротоара или нивелете зелених појасева. Међусобни положај гасовода и других инсталација код паралелног провођења је минимално нето растојање 40 см, а код укрштања је 20 см. Од дрвореда гасовод се може поставити на минималном растојању од 150 см. У изузетним случајевима гасоводи се могу полагати и у коловозу саобраћајница, уз обавезну примену посебних заштитних мера.

Зона безбедности дистрибутивног гасовода у односу на планиране грађевинске линије објекта је минимум 1m. Са ових гасовода планирају се гасни прикључци потрошача и завршавају се са потрошачким мерно-регулационим сетовима.

Природни гас се може користити за потребе грејања, припреме топле воде, кувања и мањих технолошких потреба. Корисник може у својим објектима да изгради гасне котларнице, односно комбиноване гасне котлове, зависно од потребних капацитета.

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже у свему се придржавати Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бара (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника за пројектовање и изградњу унутрашњих гасних инсталација (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92) и Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ, бр. 10/90, измене и допуне бр. 52/90).

За правила и услове који нису дати овим локацијским условима примењује се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 22/2015).

VI – УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Према приложеном Идејном решењу нису планирани нови инфраструктурни прикључци за објекат на који се предвиђа постављање мерно регулационог сета.

VII – ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

У поступку обједињене процедуре прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, који чине саставни део ових локацијских услова и то:

- Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом, 07.13.1 број 217-3-972/23-1 од 30.10.2023.год. издати од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Јагодини, Одељења за превентивну заштиту од пожара и експлозија и
- Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија 07.13 број 217-4-1708/23-1 од 30.10.2023.год. издати од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Јагодини, Одељења за превентивну заштиту од пожара и експлозија.

При изради техничке документације за извођење наведених радова, придржавати се предметних услова.

Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи.

Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних других непогода и опасности у миру изградња објекта мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа. Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама простор обухваћен планом припада зони 9MCS°. Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).

Нови објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18). Сви нови објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по притиску и протоку пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ" бр. 03/18).

Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта.

Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа. Уколико се приликом извођења радова нађе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Нема природног наслеђа за које се планом утврђују мере заштите.

Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности.

При пројектовању и реализацији свих објекта за јавно коришћење применити решења која ће омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и приступ у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објекта у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", бр. 18/97) и Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС", бр. 19/2012).

На јавним површинама за паркирање и на паркинзима објекта за јавно коришћење, обезбедити потребан број паркинг места за особе са специјалним потребама, у свему према истом Правилнику.

Мере енергетске ефикасности изградње. Нову изградњу и реконструкцију и санацију постојећих објекта реализовати у свему у складу са нормативима датим у Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11).

VIII – Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење изградње / безбедног постављања мерно-регулационог сета G-16 Qmax=25m³/h и приклучног гасовода са условима мера заштите од пожара и експлозија за производну халу са административним анексом "Alcom worldwide доо Пећинци-Шимановци" у ул. Нова 4 бб, у Свилајнцу, на катастарској парцели број: 5900/23 К. О. Свилајнац, у Свилајнцу, број техничке документације: ИДР-003/23, израђено у Свилајнцу, 06.10.2023.године, од стране пројектанта: "РЕСАВА-ГАС" Д.О.О. Свилајнац, Улица Хајдука Вељкова бр. 23, чији је главни

пројектант: Јелена Марковић, дипл. инж. маш. са лиценцом ИКС броја: 330 Н676 09, а који се састоји од 0-главне свеске и 6-машинског пројекта.

IX – Ови локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за предметну катастарску парцелу.

X – Уз захтев за издавање локацијских услова приложена је следећа документација:

- Овлашћење број 23 од 12.06.2020. године,
- Идејно решење изградње / безбедног постављања мерно-регулационог сета G-16 Qmax=25m³/h и прикључног гасовода са условима мера заштите од пожара и експлозија за производну халу са административним анексом "Alcom worldwide doo" Пећинци-Шимановци" у ул. Нова 4 бб, у Свилајнцу, на катастарској парцели број: 5900/23 К. О. Свилајнац, у Свилајнцу, број техничке документације: ИДР-003/23, израђено у Свилајнцу, 06.10.2023. године, од стране пројектанта: "РЕСАВА-ГАС" Д.О.О. Свилајнац, Улица Хајдук Вељкова бр. 23,
- Копија плана бр. 953-035-39545/2022 издата 16.09.2023. године од стране Службе за катастар непокретности Свилајнац,
- Катастарско-топографски план за кп. бр. 5900/23 К. О. Свилајнац од 03.02.2023.године, оверен од стране овлашћене геодетске организације "Геозoom" Свилајнац,
- Лист непокретности бр. 11661 КО Свилајнац од 11.09.2023.године, оверен од стране овлашћене геодетске организације "Геозoom" Свилајнац,
- Споразум закључен између "РЕСАВА-ГАС" Д.О.О. Свилајнац, Улица Хајдук Вељкова бр. 23 и "Compact industry doo", ул. Кнеза Милоша бб, Свилајнац, електронски потписан 12.10.2023.године,
- Решење о одобрењу за прикључење објекта постројача гаса број: 0101-00587-7 од 29.09.2023.године и
- Доказ о уплати републичке таксе, накнаде за рад органа управе и накнаде за ЦЕОП.

У поступку издавања локацијских услова, у оквиру обједињене процедуре, по службеној дужности прибављена је следећа документација:

- Копија катастарског плана водова издата од стране Сектора за катастар непокретности, Одељења за катастар водова Крагујевац, број: 956-304-25801/2023 од 16.10.2023.године,
- Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом, 07.13.1 број 217-3-972/23-1 од 30.10.2023.год. издати од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Јагодини, Одељења за превентивну заштиту од пожара и експлозија и
- Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија 07.13 број 217-4-1708/23-1 од 30.10.2023.год. издати од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Јагодини, Одељења за превентивну заштиту од пожара и експлозија.

XI – Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XII – Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање одобрења за извођење радова односно грађевинске дозволе, поднесе одговарајућу техничку документацију то јест Идејни пројекат односно Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона о планирању и изградњи, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На Локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Свилајнац, у року од 3 дана од дана достављања, а преко овог органа.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Елизабета Филиповић, дипл. инж. арх.