



Република Србија
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско-правне послове
Број: ROP-SVI-39181-LOC-1/2024
Заводни број: 003332939-2024-07336-004-003-351-160
Интерни број: 351-666/2024-IV/03
Датум: 13.12.2024.године
С В И Л А Ј Н А Ц

Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско - правне послове Општинске управе општине Свилајнац, поступајући по захтеву **Маринковић (Коста) Радета**, [REDACTED] поднетог преко пуномоћника Југовић Снежане, [REDACTED] на основу Овлашћења овереног код Јавног бележника Владимира Поповића, Свилајнац, Светог Саве 86, под бројем УОП – VII: 1258-2021 од 02.04.2021.године, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник Републике Србије", број 87/2023) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", број 96/2023), а у складу са Просторним Планом општине свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 1/2011 и 2/2011), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I - За извођење радова: на реконструкцији и доградњи стамбеног објекта на катастарској парцели број: 2283 К.О. Дубље, ул. Синђелићева бр. 27, Дубље

- Површина катастарске парцеле бр. 2283 К.О. Дубље: **857m²**.

II - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: увидом у еКатастар непокретности утврђено је да на катастарској парцели број 2283 К. О. Дубље постоје два објекта који су уцртани у копији плана и то:

- објекат бр. 1- породична стамбена зграда, површине 69m², приземне спратности, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта;

- објекат бр. 2 - породична стамбена зграда, површине 76m², приземне спратности, објекат уписан по закону о озакоњењу објеката.

Постојећи објекти на парцели се задржавају. Објекат бр. 2, претходно описан, је предмет планиране реконструкције и доградње.

Катастарска парцела број 2283 К.О. Дубље је изграђена, има обезбеђен директан приступ постојећој јавној саобраћајници – улици Синђелићева (некатегорисаном путу, означеном као катастарска парцела број 2295 К. О. Дубље) задовољава и друге параметре прописане планским документом у погледу потребне површине и ширине парцеле за изградњу, те испуњава услове за грађевинску парцелу.

III – планирана намена ОБЈЕКТА: стамбени објекат П+0 – категорија објекта А, класификационе ознаке 111011 – 100% - стамбене зграде са једним станом, издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће до 400 m² и П+1+ПК (ПС)

IV – Намена објекта и врста планираних радова: према поднетом захтеву и приложеном Идејном решењу реконструкције и доградње стамбеног објекта, на катастарској парцели број 2283 К.О. Дубље, ул. Синђелићева бр. 27, Дубље, број техничке документације: 47/24, израђеном у Лапову, новембра 2024.године, чији је главни пројектант: Зоран Младеновић, дипл. инж. грађ. са лиценцом ИКС број: 311 6433 04, који се састоји од 0-главне свеске и 1-пројекта архитектуре, предвиђено је следеће и то:

- Тип објекта: **слободно стојећи објекат**

- Врста радова: **реконструкција и доградња**

ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА: Постојеће стање

- укупна површина парцеле/парцела: **857,00m²**

- укупна БРГП надземно: **76,00m²**

- укупна БРУТО изграђена површина: **76,00m²**

- укупна НЕТО површина: **59,00m²**

- БРУТО површина приземља: **76,00m²**

- површина земљишта под објектом/заузетост: **76,00m²**

- спратност (надземних и подземних етажа): **П+0**

- укупна бруто површина објекта на парцели: **76,00m²**

- висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: **5,24m**
- апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: **126,19m**
- спратна висина: **2,60m**
- број функционалних јединица/број станова: **1**
- број паркинг места: **1**
- проценат зелених површина: **30%**
- индекс заузетости: **8,86%**
- индекс изграђености: **0,09**

ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА: Ново стање

- укупна површина парцеле/парцела: **857,00m²**
- укупна БРГП надземно: **171,50m²**
- укупна БРУТО изграђена површина: **171,50m²**
- укупна НЕТО површина: **149,40m²**
- БРУТО површина приземља: **171,50m²**
- површина земљишта под објектом/заузетост: **171,50m²**
- спратност (надземних и подземних етажа): **П+0**
- укупна бруто површина објекта на парцели: **171,50m²**
- висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: **5,69m**
- апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: **126,19m**
- спратна висина: **2,60m**
- број функционалних јединица/број станова: **1**
- број паркинг места: **1**
- проценат зелених површина: **30%**
- индекс заузетости: **20,00%**
- индекс изграђености: **0,20**

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:

- прикључак на електроенергетску дистрибутивну мрежу: Према условима јавног предузећа. Очекивана инсталисана снага 21,00 KW; Вршна снага: 17,25 KW; Врста прикључка: трајни,

трофазни; Објекат се греје комбиновано на пећ на дрва и струју – етажним радијаторима.

- прикључак на водоводну и канализациону мрежу: Према условима јавног предузећа. Водоводна мрежа Ø50; Канализациона мрежа Ø110.

- прикључак на ТК инсталације: Није планиран ни предвиђен прикључак.

- прикључак на гасне инсталације: Није планиран ни предвиђен прикључак.

- НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ФАЗНА ГРАДЊА

V - Плански основ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ("Службени гласник општине Свилајнац", број 1/2011 и 2/2011)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Просторне и урбанистичке целине: грађевински реон насеља Дубље-грађевинско земљиште: становање, привређивање, услуге и центри - остало грађевинско земљиште - становање у сеоским насељима.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА

Врста и намена објеката који се могу градити:

- породични стамбени објекти (са могућим пословним простором) са мах. четири стамбене јединице;
- изузетно вишепородични стамбени објекти (са могућим пословним простором) са мах. осам стамбених јединица;
- економски објекти:
- пословни објекти - услужне делатности, мешовито пословање, рибњаци или мали производни погони који су еколошки и функционално могуће према свим важећим законским прописима који регулишу заштиту животне средине.

Величина грађевинске парцеле према типу домаћинства:

- за непољопривредна домаћинства - мин. 400м².
- за мешовита домаћинства - мин. 600 м²
- за пољопривредна домаћинства - мин. 800 м² (функционално м²),
- за вишепородичне стамбене објекте - мин 1000 м²

Ширина фронта грађевинске парцеле - мин 15,0м.

Урбанистички показатељи за породичне стамбене објекте:

- индекс изграђености - максимално 0,6;
- индекс искоришћености – од 30% - 60%;
- спратност објекта - максимално П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље);
- могућа је и спратност НП+ВП+1(Пк), према условима (нагибу) терена.

Регулациона линија: задржати постојећу регулациону линију према постојећој јавној саобраћајној површини - улици Синђелићева (некатегорисаном путу, означеном као

катастарска парцела број 2295 К. О. Дубље).

Грађевинска линија: Растојање грађевинске линије од регулационе линије је минимум 5,00 метара.

Растојање грађевинске линије од регулационе линије мин 5м, изузев у случајевима када позиција постојећих квалитетних објеката формира претежну грађевинску линију, а не омета саобраћајну прегледност као ни успостављени систем регулације и грађевинских линија у окружењу.

Међусобна удаљеност спратних сеоских стамбених објеката је 10,00м, а приземних слободностојећих 6,00м. За сеоске стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,00м, међусобна удаљеност је мин.6,0м, а у случају да је мања од 15,00м међусобна удаљеност је мин.5,0м. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00м не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег стамбеног објекта (на делу бочног дворишта северне оријентације) и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50м, а двојних и објеката у прекинутом низу 4,00м. За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од ових вредности, не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

За сеоске објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, међусобна удаљеност, растојање од суседне парцеле, као и удаљење грађевинске од регулационе линије утврђује применом претходних правила.

На грађевинској парцели, може се лоцирати и други стамбени објекат (по дубини), као двојни или слободностојећи, у оквиру индекса изграђености и искоришћености парцеле, са укупним максималним капацитетом од четири стамбене јединице на парцели.

Други објекат на парцели може бити и типа вила или викендица(једна стамбена јединица, али различит стандард становања).

На парцелама са преовлађујућом наменом пословања, може се градити само један породични стамбени објекат.

На парцели са нагибом терена, приликом нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти.

Најмања ширина приступног стамбеног пута на парцели је 2,5м.

Паркирање: смештај возила на парцели, у основном или помоћном објекту, по нормативу 1 паркинг место / 2 стамбене јединице.

Обликовање и конструкција објекта: по избору инвеститора односно пројектанта, водећи рачуна о просторном окружењу и техничким прописима.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Ограђивање парцеле: Физичко ограђивање парцеле и постављање ограда врши се на основу Решења којим се одобрава извођење радова и идејног пројекта, у складу са чланом 145 Закона о планирању и изградњи, а према следећим условима:

- Према регулационој линији зидана ограда до висине 0,90м, или транспарентна до висине 1,40м,
- Према суседним парцелама: жива ограда или транспарентна максималне висине до 1,40м,
- Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40м уз сагласност суседа,
- Све елементе оградe: стубови, капије морају бити на земљишту парцеле која се ограђује.
- Врата и капије на уличној огради не могу се отворати ван регулационе линије.

За правила и услове који нису дати овим локацијским условима примењује се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 22/2015).

VI – УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Приложеним Идејним решењем предвиђено је да се стамбени објект који је предмет реконструкције и доградње, прикључи на дистрибутивну електро енергетску, водоводну и канализациону, мрежу према условима надлежних јавних предузећа.

Предметни објект прикључити на комуналну инфраструктуру, у складу са условима прибављеним од имаоца јавних овлашћења, у поступку обједињене процедуре, који чине саставни део ових локацијских услова и то:

- Технички услови за пројектовање и прикључење на В+К мрежу, издати од стране КЈП "Морава" Свилајнац, 04 број: 283-ОП/1-24 од 29.11.2024.године и
- Услови за пројектовање и прикључење издати од стране Електродистрибуција Србије, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина број: 8F.1.1.0.D-09.05-543805-24 од 11.12.2024.године.

У поступку обједињене процедуре од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, достављен је и типски Уговор број: 8F.1.1.0.D-09.05-543805-24-UGP од 11.12.2024.године, за изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, који се инвеститору достављају уз ове локацијске услове.

VII – ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи. Због заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних других непогода и опасности у миру изградња објекта мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа.

Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама простор обухваћен планом припада зони 9MCS°.

Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).

Нови објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18). Сви нови објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по притиску и протоку пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 03/18).

Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта.

VIII – Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење реконструкције и доградње стамбеног објекта, на катастарској парцели број 2283 К.О. Дубље, ул. Синђелићева бр. 27, Дубље, број техничке документације: 47/24, израђено у Лапову, новембра 2024.године, чији је главни пројектант: Зоран Младеновић, дипл. инж. грађ. са лиценцом ИКС број: 311 6433 04, који се састоји од 0-главне свеске и 1-пројекта архитектуре.

IX – Ови локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за предметну катастарску парцелу.

X – Уз захтев за издавање локацијских услова приложена је следећа документација:

- Овлашћење оверено код Јавног бележника Владимира Поповића, Свилајнац, Светог Саве 86 број УОП-VII: 1258-2021 од 02.04.2021.године,

- Лист непокретности број 2370 К. О. Дубље од 06.11.2024.године, оверен од стране Ненад Тодоровић ПР „ГЕОЗООМ“ Свилајнац,

- Катастарско-топографски план, локација: "2283, 2284" К. О. Дубље израђен августа 2024.године од стране геодетског бироа „ШАНЕ-СВ“ Свилајнац,

- Идејно решење реконструкције и доградње стамбеног објекта, на катастарској парцели број 2283 К.О. Дубље, ул. Синђелићева бр. 27, Дубље, број техничке документације: 47/24, израђено у Лапову, новембра 2024.године, чији је главни пројектант: Зоран Младеновић, дипл. инж. грађ. са лиценцом ИКС број: 311 6433 04, који се састоји од 0-главне свеске и 1-пројекта архитектуре,

- Копија катастарског плана бр. 953-035-47103/2024 од 14.11.2024.године издата од стране Службе за катастар непокретности Свилајнац, са изјавом датом од стране инвеститора да у међувремену није дошло до промене стања у катастру од тренутка прибављања копије плана дана 22.11.2024.године,

- Списак катастарских парцела које су предмет издавања локацијских услова потписан од стране главног пројектанта,

- Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2.740,00динара,

- Доказ о уплати накнаде за рад органа управе у износу од 1.760,00динара и

- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара.

У поступку издавања локацијских услова, у оквиру обједињене процедуре, по службеној дужности прибављена је следећа документација:

- Копија катастарског плана водова издата од стране Сектора за катастар непокретности, Одељења за катастар водова Крагујевац, број: 956-304-31131/2024 од 27.11.2024. године,

- Технички услови за пројектовање и прикључење на В+К мрежу, издати од стране КЈП "Морава" Свилајнац, 04 број: 283-ОП/1-24 од 29.11.2024. године,

- Услови за пројектовање и прикључење издати од стране Електродистрибуција Србије, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина број: 8F.1.1.0.D-09.05-543805-24 од 11.12.2024. године и

- типски Уговор за изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије бр. 8F.1.1.0.D-09.05-543805-24-UGP од 11.12.2024. године достављен од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд.

XI – Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XII – Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона о планирању и изградњи, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На Локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Свилајнац, у року од 3 дана од дана достављања, а преко овог органа.

Обрађивач
Даница Марјановић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Елизабета Филиповић, дипл. инж. арх.